

2023 VENTILATORI CEILING FANS

VARIAZIONI

Perennia[®]

I L L U M I N A
dal 1962

VARIAZIONI È IL NUOVO CATALOGO DEDICATO AI VENTILATORI ED È IL TEMA CHE HA GUIDATO LA SELEZIONE 2023. QUANDO L'ARIA CIRCOLA C'È SEMPRE QUALCOSA CHE RESTA E QUALCOSA CHE SI RINNOVA E **PERENZ CONTINUA AD INTERPRETARE QUESTO FLUSSO EVOLUTIVO**: DA UNA PARTE I **MODELLI "EVERGREEN"**, DALL'ALTRA LE **NUOVE PROPOSTE**.

RIMANE L'ATTENZIONE AL DETTAGLIO, LA PASSIONE PER UN PRODOTTO DI QUALITÀ E TECNOLOGICAMENTE AVANZATO, LO SGUARDO ALL'ESTETICA E AL DESIGN, VARIANO INVECE I MODELLI, CHE SI ALLINEANO VIA VIA ALLE NUOVE ESIGENZE DELLA CONTEMPORANEITÀ: **FORME PURE** MA ANCHE **ASIMMETRICHE, CORPI SOLIDI** MA ANCHE **LEGGERI, LINEE GEOMETRICHE** MA ANCHE **SOLUZIONI PIÙ DECORATIVE, ALI PIENE E CONSISTENTI** MA ANCHE ELICHE SOTTILI E PERSINO TRASPARENTI, **COLORI DENSI E UNIFORMI** MA ANCHE **TEXTURE** NEUTRE E DELICATE, **DESIGN** SQUADRATI, SAGOME DOLCI.

CI ATTRAIE IN QUESTO MOMENTO TUTTO CIÒ RIGUARDA IL **CAMBIAMENTO** E **L'AZIONE** PERCHÉ SONO QUESTE DUE PAROLE A SPINGERCI COSTANTEMENTE AVANTI. ANCHE LA **TECNOLOGIA** NON SMETTE DI EVOLVERE E TRA LE NOSTRE MISSIONI C'È QUELLA DI ANTICIPARE IL FUTURO: I VENTILATORI A SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA CONSENTONO UN **MAGGIOR FLUSSO DI ARIA, RISPARMIO ENERGETICO, UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO** E LA POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE **DIVERSE TEMPERATURE DI LUCE**.

INOLTRE TUTTI I VENTILATORI PERENZ SONO **PROGETTATI PER ESSERE UTILIZZATI IN TUTTE LE STAGIONI** PERCHÉ SE IN ESTATE RAFFRESCANO IN INVERNO PERMETTONO UN SANO RICIRCOLO D'ARIA. COSÌ L'AMBIENTE RINGRAZIA PERCHÉ **MAGGIOR EFFICIENZA** SIGNIFICA ANCHE **ATTENZIONE ECOLOGICA**.

L'INVITO DI **VARIAZIONI** PERÒ VUOLE ANDARE OLTRE QUESTO CATALOGO. LA SFIDA PER PERENZ È TORNARE ORA AD UN NUOVO DINAMISMO, VITALE E INNOVATIVO, CHE RIMESCOLA ANTICO MODERNO E CONTEMPORANEO E CHE REINTERPRETA COSTANTEMENTE IL **CONCETTO STESSO DI ARREDO**.

VARIAZIONI IS THE NEW CATALOGUE DEDICATED TO FANS AND IT IS THE THEME THAT INSPIRED THE 2023 SELECTION. WHEN AIR CIRCULATES THERE IS ALWAYS SOMETHING THAT REMAINS AND SOMETHING THAT IS RENEWED, AND **PERENZ CONTINUES TO INTERPRET THIS EVOLUTIONARY FLOW**: ON THE ONE HAND THE **"EVERGREEN" MODELS**, ON THE OTHER THE **NEW PROPOSALS**.

THE ATTENTION TO DETAIL, THE PASSION FOR A QUALITY AND TECHNOLOGICALLY ADVANCED PRODUCT, AND THE EYE TO AESTHETICS AND DESIGN REMAIN, WHILE THE MODELS VARY, GRADUALLY ALIGNING TO THE NEW DEMANDS OF CONTEMPORANEITY: **PURE** BUT ALSO **ASYMMETRICAL SHAPES, SOLID** BUT ALSO **LIGHT BODIES, GEOMETRIC LINES** BUT ALSO MORE **DECORATIVE SOLUTIONS, FULL AND CONSISTENT WINGS** BUT ALSO SLENDER AND EVEN TRANSPARENT **BLADES, DENSE AND UNIFORM COLOURS** BUT ALSO NEUTRAL AND DELICATE **TEXTURES, SQUARE DESIGNS, SOFT SILHOUETTES**.

AT THE MOMENT, EVERYTHING ABOUT **CHANGE** AND **ACTION** APPEALS TO US BECAUSE IT IS THESE TWO WORDS THAT CONSTANTLY PUSH US FORWARD. **TECHNOLOGY** ALSO NEVER STOPS EVOLVING AND ONE OF OUR MISSIONS IS TO ANTICIPATE THE FUTURE: DC CEILING FANS ALLOW **GREATER AIRFLOW, ENERGY SAVINGS, QUIET OPERATION**, AND THE POSSIBILITY OF SETTING **DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES**.

IN ADDITION, ALL PERENZ FANS ARE **DESIGNED TO BE USED ALL YEAR ROUND**, BECAUSE WHILE THEY COOL IN SUMMER, THEY ALLOW HEALTHY AIR CIRCULATION IN WINTER. AS A RESULT, THE ENVIRONMENT THANKS YOU BECAUSE **GREATER EFFICIENCY** ALSO MEANS **ECOLOGICAL ATTENTION**.

THE CALL OF VARIATIONS, HOWEVER, WANTS TO GO BEYOND THIS CATALOGUE. THE CHALLENGE FOR PERENZ IS NOW TO RETURN TO A NEW, VITAL, AND INNOVATIVE DYNAMISM, WHICH MIXES OLD, MODERN, AND CONTEMPORARY CONSTANTLY REINTERPRETING THE **VERY CONCEPT OF FURNITURE**.



MAGGIOR FLUSSO D'ARIA. INNOVAZIONE CONTINUA.
GREATER AIR FLOW. CONTINUOUS INNOVATION.

I NUOVI MODELLI CON MOTORE A RISPARMIO ENERGETICO DC A CORRENTE CONTINUA UTILIZZANO MENO ENERGIA DI UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE ALTERNATA E PRODUCONO UN MAGGIOR FLUSSO D'ARIA GRAZIE AL TELECOMANDO A 5 VELOCITÀ INCLUSO.

THE NEW MODELS FEATURING AN ENERGY SAVING DC MOTOR USE LESS ENERGY THAN AN AC CEILING FAN AND PRODUCE A GREATER AIR FLOW THANKS TO THE REMOTE CONTROL WITH 5 SPEEDS INCLUDED AS STANDARD.

PERCHÉ SCEGLIERE UN VENTILATORE DA SOFFITTO A CORRENTE CONTINUA? WHY CHOOSE A DC CEILING FAN?



RISPARMIO ENERGETICO
 ENERGY SAVING

Il motore a corrente continua è la tecnologia più innovativa nella progettazione di ventilatori. Il suo motore consente di risparmiare più del 65% d'energia rispetto ai ventilatori da soffitto tradizionali.


The DC motor is the most innovative technology in the fan design. Its motor saves more than 65% of energy with respect to traditional ceiling fans.



FUNZIONAMENTO ESTREMAMENTE SILENZIOSO
 EXTREMELY QUIET OPERATION

Questi nuovi motori per ventilatori sono programmati con una corrente stabilizzata che riduce in maniera efficiente il rumore del motore.

This new fan motors are programmed with a stabilized voltage that reduces in an efficient manner the motor noise.



BASSA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
 LOW TEMPERATURE OPERATION

L'alimentazione a corrente continua abbassa la temperatura di funzionamento del motore a meno di 50 gradi: il motore si riscalda molto meno aumentando durata ed efficienza nel tempo.

The DC power supply lowers the operating temperature of the motor to less than 50 degrees: the motor gets much less hot while increasing duration and efficiency over time.




MAGGIOR NUMERO DI VELOCITÀ DI ROTAZIONE
 GREATER ROTATIONAL SPEED

I nuovi modelli a corrente continua sono dotati di un telecomando a 5 velocità che permette di azionare l'inversione di rotazione anche direttamente dal telecomando.

The new DC models are equipped with a remote control with 5 speeds allowing the reverse rotation function directly from the remote control itself.


SCEGLI LA LUCE CHE DESIDERI CHOOSE THE LIGHT YOU DESIRE

I recenti modelli di ventilatori con sorgente luminosa a led utilizzano i nuovi moduli CCT che permettono di variare la colorazione della luce (3000K 4000K 6000K) direttamente dal telecomando.


Il simbolo  CCT (color changing temperature) indica quali modelli utilizzano questa tecnologia.

Questi moduli sono facilmente sostituibili grazie al comodo connettore jack e al fissaggio magnetico, rendendoli simili alle tradizionali lampadine.

To allow you change the color of the light (3000K 4000K 6000K) directly from remote control, is the new LED light source use in the recent fan models with CCT LED modules technology.

The  CCT symbol (color-changing temperature), distinguishes the fan models that use this technology.

Easily replaceable LED modules thanks to convenient jack connector and magnetic fixing make them similar to traditional bulbs.



3000K

4000K

6000K



GUIDA ALLA LETTURA READING GUIDE



Questa icona indica le dimensioni del ventilatore.
This symbol indicates the size of the fan.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore.
This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica il voltaggio del ventilatore.
This symbol indicates the voltage of the fan.



Questa icona indica i giri massimi per minuto del ventilatore alla massima velocità.
This symbol indicates the maximum revolutions per minute of the fan at its maximum speed.



Questa icona indica il peso del ventilatore.
This symbol indicates the fan weight.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico).
This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria luce).
This symbol indicates that the light color temperature is selectable directly from the remote control (on/off with light memory).



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce.
This icon indicates that the product in question has the possibility to adjust the intensity of the light.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un kit luce con led integrato.
This symbol indicates that the fan is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore.
This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica la quantità d'aria movimentata al minuto in metri cubi.
This symbol indicates the quantity of air being moved per minute in cubic metres.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato.
This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica la rumorosità in decibel del ventilatore alla sua massima velocità.
This symbol indicates the fan noise in decibels at its maximum speed.



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.



This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.

**7178 B CT** **LED**

Ventilatore a plafone in metallo verniciato bianco opaco
 modulo 3 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
 Metal matt white painted ceiling fan
 3 transparent acrylic blades module - satin acrylic diffuser

LED \pm 45W 3375LM - CCT 3000K 4000K 6000K
 Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light

Telecomando a infrarossi incluso
 Infrared remote control included





LEM




7176 B CT **LED**

Ventilatore a plafone in metallo verniciato bianco opaco
 modulo 3 pale acrilico trasparente - diffusore in silicone bianco
 Metal matt white painted ceiling fan
 3 transparent acrylic blades module - white silicone diffuser

LED \updownarrow 30W 2473LM - CCT 3000K 4000K 6000K
 Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light

Telecomando a infrarossi incluso
 Infrared remote control included






RING



7174 B CT LED
 Ventilatore a plafone in plastica colore bianco
 modulo 5 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
 Plastic white ceiling fan
 5 transparent acrylic blades module - satin acrylic diffuser

LED \star 40W 4451LM 3000K 4000K 6000K
 Dimmerabile + luce notturna Dimmable + night light

Telecomando a
 infrarossi incluso
 Infrared remote
 control included



OPEN+



7167 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser


LED 36W 3684LM - CCT 3000K 4000K 6000K

7167 N CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
4 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal matt black painted ceiling fan
4 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 36W 3684LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 48/106 H 38 CM 35W MOTORE DC 230V 50HZ 220 m³ 15' Sì 51 DECIBEL 6,7 KG 6 MAX 235

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

VENTILATORE CON PALE A SCOMPARSA CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES



IL MODELLO OPEN+ QUANDO È SPENTO SEMBRA UNA PLAFONIERA A SOFFITTO MA SE SI ACCENDE LA FUNZIONE VENTILAZIONE FUORIESCONO LE 4 PALE IN ACRILICO TRASPARENTE. LA SORGENTE LUMINOSA ALL'INTERNO DEL DIFFUSORE IN ACRILICO SATINATO È UN MODULO LED CCT DA 36W 3689LM.

THE FAN MODEL OPEN+ WHEN TURN OFF LOOKS LIKE A CEILING LIGHT BUT IF THE VENTILATION FUNCTION IS TURN ON THE 4 TRANSPARENT ACRYLIC BLADES COME OUT. CCT LED MODULE 36W 3689LM IS THE LIGHT SOURCE INSTALLED INSIDE THE SATIN ACRYLIC DIFFUSER.

ANTARES



7184 B CT **LED**


Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 3 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in acrilico satinato
Metal white painted ceiling fan - 3 white/light wood blades
(two-tone reversible) - satin acrylic diffuser

LED \uparrow 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades





PEGASO



7182 B CT **VLED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED \uparrow 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K



Ø 132
H 36 CM



62W
MOTORE
AC



230V
50HZ



171 m³



20°



NO



50
DECIBEL



5 KG



3



MAX 183

7182 N CT **VLED**

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
3 pale acrilico noce scuro - diffusore in acrilico satinato
Metal black painted ceiling fan
3 dark walnut acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED \uparrow 18W 1665LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



TRIADE



7170 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale legno sbiancato - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 bleached wood blades - satin acrylic diffuser

LED \pm 18W 1620LM 3000K 4000K 6000K



Ø 130
H 43 CM



26W
MOTORE
DC



230V
50HZ



200 m³



30"



SÌ



40
DECIBEL



4,8 KG



5



MAX 194

7170 CR CT **LED**


Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
3 pale legno noce scuro - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 dark walnut wood blades - satin acrylic diffuser

LED \pm 18W 1620LM 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

**7180 B CT VLED**


Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in acrilico satinato
Metal white painted ceiling fan - 4 white/light wood blades
(two-tone reversible) - satin acrylic diffuser

LED 22W 2345LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



SMARTI

7172 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
5 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
5 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED ⚡ 36W 3689LM 3000K 4000K 6000K



Telecomando a onde radio incluso
Radio waves remote control included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.




GALILEO



7154 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED \uparrow 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



CRUX




7162 N CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
4 pale legno verniciato nero - diffusore in acrilico satinato
Metal matt black painted ceiling fan
4 black wood blades - satin acrylic diffuser

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



LED \uparrow 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Ø 80 H 38,5 CM 70W MOTORE AC 230V 50HZ 150 m³ 21" NO 45 DECIBEL 5,6 KG 3 MAX 303

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



7162 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco - 4 pale legno verniciato bianco/legno chiaro (bicolore reversibili) - diffusore acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
4 white/light wood blades (two-tone reversible) - satin acrylic diffuser


Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Pale
bicolore
Double
face blades



LED \uparrow 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6000K



Ø 80 H 38,5 CM 70W MOTORE AC 230V 50HZ 150 m³ 21" NO 45 DECIBEL 5,6 KG 3 MAX 303

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.



LULA



7168 CL CT **LED**

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido
3 pale acrilico trasparente - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 transparent acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K



Ø 132
H 38 CM



35W
MOTORE
DC



230V
50HZ



186 m³



20"



Sì



40
DECIBEL



5,7 KG



5



MAX 193



MAX 193

7168 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale acrilico bianco - Diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED 18W 1620LM - CCT 3000K 4000K 6500K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

**7156 B CT LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
3 pale acrilico bianco - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan,
3 white acrylic blades - glass diffuser

LED \triangle 12W 1080LM - CCT 3000K 4000K 6000K (NO MEMORIA LUCE - NOT LIGHT MEMORY)



Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.





SHIP

**7160 B CT VLED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
3 pale legno verniciato bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
3 white wood blades - satin acrylic diffuser

LED ✦ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

7160 CL CT VLED

Ventilatore in metallo finitura cromo lucido
3 pale legno chiaro - diffusore in acrilico satinato
Metal polished chrome ceiling fan
3 light wood blades - satin acrylic diffuser

LED ✦ 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130
H 39 CM



70W
MOTORE
AC



230V
50HZ



250 m³



21"



NO



45
DECIBEL



6,8 KG



3



MAX 194

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.

HELIX



7164 B CT **LED**

Ventilatore in metallo verniciato bianco opaco
8 pale acrilico bianco - diffusore in acrilico satinato
Metal matt white painted ceiling fan
8 white acrylic blades - satin acrylic diffuser

LED \triangle 24W 2160LM - CCT 3000K 4000K 6000K




Ø 150 H 50 CM 35W MOTORE 230V 50HZ 270 m³ 10' SÌ 40 DECIBEL 5,7 KG 5 MAX 120

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.





HORIZON



7158 N

Ventilatore in metallo verniciato nero opaco
3 pale legno noce scuro
Metal matt black painted ceiling fan
3 dark walnut wood blades

Telecomando
a onde radio
incluso
Radio waves
remote control
included



Ø 130 H 30,5 CM 26W MOTORE DC 230V 59HZ 258 m³ 21" Sì 40 DECIBEL 4,6 KG 5 MAX 208

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). L'altezza del ventilatore riportata nella tabella dati è calcolata con l'asta più corta. Le aste di prolunga presenti a pag. 44 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The height of the fan indicated in the data table is calculated with the shortest rod. The extension rods on p. 44 are not compatible with this fan model.




ATHENA



7028 B
 Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
 3 pale metallo verniciato bianco
 Metal glossy white painted ceiling fan
 3 white metal blades


Variatore a muro incluso
 Wall-mounted switch included



**7064 B**

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
4 pale legno verniciato bianco - diffusore in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
4 white wood blades - glass diffuser

1XE27 ⚡ MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

**7064 OB**

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito, 4 pale legno
noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal burnished brass ceiling fan, 4 dark/light walnut
wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

Pale
bicolore
Double
face blades

1XE27 ⚡ MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

**7064 CR**

Ventilatore in metallo finitura cromo spazzolato
4 pale legno chiaro/verniciato bianco (bicolore reversibili) - diffusore in vetro
Metal brushed chrome ceiling fan
4 light/white wood blades (two-tone reversible) - glass diffuser

Pale
bicolore
Double
face blades

1XE27 ⚡ MAX 60W



Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

FLUX




7066 OB

Ventilatore in metallo finitura ottone brunito
5 pale legno noce scuro/noce chiaro (bicolore reversibili) - diffusori in vetro
Metal burnished brass ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

Pale
bicolore
Double
face blades



5XE27 ⚡ MAX 60W



Ø 130 H 52 CM 65W MOTORE AC 220-240V 50HZ 240 m³ 20" SÌ DECIBEL 60 8 KG 3 MAX 185

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44



7066 B

Ventilatore in metallo verniciato bianco lucido
5 pale legno verniciato bianco - diffusori in vetro
Metal glossy white painted ceiling fan
5 dark/light walnut wood blades (two-tone reversible) - glass diffusers

3XE27 ⚡ MAX 60W



Ø 130 H 52 CM 65W MOTORE AC 220-240V 50HZ 240 m³ 20" SÌ DECIBEL 60 8 KG 3 MAX 185

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

BOUQUET



7060 OL

Ventilatore in metallo finitura ottone lucido
4 pale legno noce scuro - diffusori in vetro
Metal white painted ceiling fan
4 dark walnut wood blades - glass diffusers

Pale
bicolore
Double
face blades



3XE27 ⚡ MAX 60W



Ø 105 H 43 CM 60W MOTORE AC 220-240V 50HZ 160 m³ 20" SÌ DECIBEL 58 4,9 KG 3 MAX 185

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 44 For this ceiling fan you can buy one of our light kits showed on p. 44

ACCESSORI
ACCESSORIES



7055	7056	7052	7053	7031	7032	7033
Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27 ⚡ MAX 100W Ø 25 X H 13 CM	1XE27 ⚡ MAX 100W Ø 35 X H 16 CM	1XE27 ⚡ MAX 100W Ø 25 X H 27 CM	1XE27 ⚡ MAX 100W Ø 20 X H 22 CM	L 30 CM	L 45 CM	L 60 CM
-	-	-	-	A argento silver	A argento silver	A argento silver
B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white
CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo	CL cromo lucido polished cromo
-	-	-	-	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome
OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass
OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass

7096



Interruttore a muro universale. 3 velocità, luce on/off (no dimmer). Non compatibile con i motori DC.
Universal wall switch. 3 speeds, light on/off (no dimmer).
Not compatible with DC motors.

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce. Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.
Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory. **Attention:** this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7099
Example of the use of remote control art. 7099



SUPPORTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO
CEILING ATTACHMENT SUPPORT

CENTRALINA RICEVENTE
RECEIVER UNIT

ROSONE
CEILING COVER

PERENZ SRL
via Feltrina, 4
32038 Quero Vas
Belluno - Italy

T.
OFFICE
+39 0439 78.70.26 r.a.

T.
SHOWROOM
+39 0439 78.84.44

F.
+39 0439 78.71.25

perenz@perenz.it
www.perenz.it

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.
La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati **CE**. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and **CE** certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

©DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Perenz

content
Marta Zacchigna

printed in Italy
February 2023



PERENZ.IT